



CHARGE TIME TO 100%

M18™ BATTERIES

		REDLITHIUM™ FORGE™ <small>MOST POWER FASTEST CHARGING LONGEST LIFE</small>	REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ <small>MORE POWER</small>				REDLITHIUM™				
		FORGE™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ HD12.0	HIGH OUTPUT™ XC8.0	HIGH OUTPUT™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ CP3.0	XC5.0	XC4.0	XC3.0	CP2.0	CP1.5
	SUPERCHARGER	25 min	60 min	45 min	35 min	35 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min
	RAPIDCHARGER	62 min	130 min	83 min	65 min	35 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min
	STANDARD CHARGER	115 min	241 min	162 min	123 min	65 min	105 min	76 min	57 min	42 min	31 min

M12™ BATTERIES

		REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ <small>MORE POWER</small>		REDLITHIUM™					
		HIGH OUTPUT™ XC5.0	HIGH OUTPUT™ CP2.5	XC6.0	XC4.0	XC3.0	CP3.0	CP2.0	CP1.5
	RAPIDCHARGER	75 min	39 min	103 min	60 min	46 min	67 min	30 min	22 min
	STANDARD CHARGER	105 min	54 min	134 min	77 min	63 min	67 min	43 min	29 min

Estimated charge durations based on testing conducted by Milwaukee Tool at room temperature. Actual results may vary. Visit milwaukeetool.com/charge for a comprehensive list of charge durations.



TIEMPO DE CARGA AL 100 %

M18™
BATERÍAS

		REDLITHIUM™ FORGE™ POTENCIA MÁXIMA CARGA VELOZ VIDA ÚTIL EXTENDIDA	REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ MÁS POTENCIA				REDLITHIUM™				
		FORGE™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ HD12.0	HIGH OUTPUT™ XC8.0	HIGH OUTPUT™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ CP3.0	XC5.0	XC4.0	XC3.0	CP2.0	CP1.5
	SUPERCARGADOR	25 min	60 min	45 min	35 min	35 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min
	CARGADOR RÁPIDO	62 min	130 min	83 min	65 min	35 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min
	CARGADOR ESTÁNDAR	115 min	241 min	162 min	123 min	65 min	105 min	76 min	57 min	42 min	31 min

M12™
BATERÍAS

		REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ MÁS POTENCIA		REDLITHIUM™					
		HIGH OUTPUT™ XC5.0	HIGH OUTPUT™ CP2.5	XC6.0	XC4.0	XC3.0	CP3.0	CP2.0	CP1.5
	CARGADOR RÁPIDO	75 min	39 min	103 min	60 min	46 min	67 min	30 min	22 min
	CARGADOR ESTÁNDAR	105 min	54 min	134 min	77 min	63 min	67 min	43 min	29 min

Las duraciones estimadas de carga se basan en pruebas realizadas por Milwaukee Tool a temperatura ambiente. Los resultados reales pueden presentar diferencias.
Visite el sitio milwaukeetool.com/charge para consultar una lista completa de las duraciones de carga.



TEMPS DE CHARGEMENT VERS 100 %

M18™ BLOCS-PILES

	FORGE™ XC6.0	REDLITHIUM™ FORGE™	REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™				REDLITHIUM™			
		PUISSANCE IMBATTABLE CHARGEMENT VÉLOCE VIE UTILE ÉTENDUE	HIGH OUTPUT™ HD12.0	HIGH OUTPUT™ XC8.0	HIGH OUTPUT™ XC6.0	HIGH OUTPUT™ CP3.0	XC5.0	XC4.0	XC3.0	CP2.0
SUPERCHARGEUR	25 min	60 min	45 min	35 min	35 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min
CHARGEUR RAPIDE	62 min	130 min	83 min	65 min	35 min	60 min	48 min	34 min	27 min	21 min
CHARGEUR STANDARD	115 min	241 min	162 min	123 min	65 min	105 min	76 min	57 min	42 min	31 min

M12™ BLOCS-PILES

	REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™		REDLITHIUM™					
	HIGH OUTPUT™ XC5.0	HIGH OUTPUT™ CP2.5	XC6.0	XC4.0	XC3.0	CP3.0	CP2.0	CP1.5
CHARGEUR RAPIDE	75 min	39 min	103 min	60 min	46 min	67 min	30 min	22 min
CHARGEUR STANDARD	105 min	54 min	134 min	77 min	63 min	67 min	43 min	29 min

La durée estimée des charges est fondée sur des essais effectués par Milwaukee Tool à température ambiante. Les valeurs exprimées sont susceptibles de varier.
Visitez le site milwaukeetool.com/charge pour consulter une liste complète des durées de charge.