



CHARGES ALL M18™ M12™ BATTERIES

Optimized for
HIGH OUTPUT™
Batteries



SUPERCHARGER



RAPIDCHARGER



STANDARD CHARGER

	M18™ HD12.0	M18™ XC8.0	M18™ XC6.0	M18™ HD9.0	M18™ XC5.0	M18™ CP2.0	M12™ XC3.0	M12™ CP2.0
SUPERCHARGER	60 min	45 min	35 min	103 min	60 min	25 min	46 min	30 min
RAPIDCHARGER	130 min	83 min	64 min	103 min	60 min	25 min	46 min	30 min
STANDARD CHARGER	241 min	153 min	119 min	184 min	105 min	42 min	55 min	43 min

*Estimated charge durations based on testing conducted by Milwaukee Tool at room temperature. Actual results may vary.



CARGA TODAS M18 M12 BATERÍAS

Optimizado
para baterías
HIGH OUTPUT™



	HD12.0 M18™	XC8.0 M18™	XC6.0 M18™	HD9.0 M18™	XC5.0 M18™	CP2.0 M18™	XC3.0 M12™	CP2.0 M12™
60 min	45 min	35 min	103 min	60 min	25 min	46 min	30 min	
130 min	83 min	64 min	103 min	60 min	25 min	46 min	30 min	
241 min	153 min	119 min	184 min	105 min	42 min	55 min	43 min	

*Las duraciones de la carga estimadas se basan en las pruebas realizadas por Milwaukee Tool a temperatura ambiente. Los resultados reales pueden variar.



CHARGE TOUTES
M18™ M12™
PILES

Optimisé pour
 les piles
HIGH OUTPUT™



	HD12.0 M18™	XC8.0 M18™	XC6.0 M18™	HD9.0 M18™	XC5.0 M18™	CP2.0 M18™	XC3.0 M12™	CP2.0 M12™
60 min	45 min	35 min	103 min	60 min	25 min	46 min	30 min	
130 min	83 min	64 min	103 min	60 min	25 min	46 min	30 min	
241 min	153 min	119 min	184 min	105 min	42 min	55 min	43 min	

*La durée estimée de charges est fondée sur les tests effectués par Milwaukee Tool à température ambiante. Les valeurs exprimées sont susceptibles de varier.